

DBM.II.379.ZZP-2.352.18

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

Znak sprawy: DBM.63253.1.3.18.ZN(2)

(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

### Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4  
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia  
„Modernizacja obwałowań kwater środkowych pola refulacyjnego Mańków – etap II”.
2. Opis przedmiotu zamówienia  
Stanowi załącznik nr 1.
3. Warunki udziału w postępowaniu\*  
Zamawiający uzna że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli:  
wykaże się co najmniej jedną wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat, lub jeśli  
okres działalności jest krótszy, w tym okresie, pracami w zakresie budowy lub  
remontu umocnień: brzegów morskich, tam przeciwpowodziowych, wałów,  
zbiorników retencyjnych; nabrzeży; falochronów; o wartości minimum 50.000,00  
zł brutto.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  
Najniższa cena
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami  
Zbigniew Nowak, tel. 091 4403233
6. Oferta powinna zawierać:
  - a) nazwę Wykonawcy
  - b) adres Wykonawcy
  - c) cenę netto
  - d) stawkę podatku VAT: 0%
  - e) cenę brutto
  - f) termin wykonania zamówienia : **do dnia 08.11.2018 r.**
  - g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
  - h) warunki płatności
  - i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do  
zapytania wzorze umowy\*.
  - j) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór – załącznik nr 4)
7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia **01.10.2018 r.** do godziny **14:30**  
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (oferta na Wykonanie „Modernizacja obwałowań kwater środkowych pola refulacyjnego Mańków – etap II”).  
(tytuł zamówienia)

8. Załączniki do oferty \*
  - a. Wypełniony załącznik nr 3 – wykaz prac.
  - b. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór – załącznik nr 4)
9. Informacje dodatkowe \*

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego  
w Szczecinie.....  
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

\* - o ile dotyczy

## Opis przedmiotu zamówienia

### Tytuł Zamówienia:

### **Modernizacja obwałowań kwater środkowych pola refulacyjnego Mańków – etap II**

CPV zamówienia - 45200000

Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne polegające na podniesieniu wałów okalających kwatery środkowe pola refulacyjnego Mańków do zakładanej rzędnej wysokości tj. nie mniej niż 1,0 m nad istniejące rzędne na długości około 1200 mb, mechanicznym profilowaniu korony i skarp oraz budowy nowego wału na długości około 300 mb i wysokości 2,0 m nad istniejący teren z ułożeniem geotkaniny na długości około 300 mb.

### Informacja o polu refulacyjnym Mańków

Powierzchnia całkowita pola wynosi: około 120 ha, pole podzielone jest gozłami na trzy kwatery:

- południową o pow. 43 ha (gozle zewnętrzne 1653m , gozla osadnika 204 m), rów opaskowy – odpływowy o dł. 900 m,
- środkową o pow. 32 ha (gozle zewnętrzne:3381 m)
- północną o pow. 44,5 ha (gozle zew. 3015m , osadnika 549m), rów opaskowy – odpływowy 1800 m.

Dojazd do obiektu:

- drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy stacji nautycznej,
- **drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” (ok. 7 km, po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie). Przejazd na swoją odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek roszczeń ze strony Nadleśnictwa Goleniów całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca Robót.**

**Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. Wykonawca sam we własnym zakresie dostarczy wszystkie potrzebne materiały oraz sprzęt i maszyny budowlane na teren budowy.**

### **ZAKRES ZAMÓWIENIA:**

Roboty budowlane, które należy wykonać podczas modernizacji wałów okalających kwatery środkowe, polegać będą na wykonaniu robót ziemnych na istniejących wałach o długości około 1300 mb oraz z mechanicznym wyprofilowaniem skarp i korony wałów oraz budową nowego wału ziemnego na katerze południowej z urobku zabranego bezpośrednio z kwatery pola refulacyjnego wraz z ułożeniem geotkaniny na długości około 300 mb.

Istniejący wał pola refulacyjnego Mańków ma szerokości korony około 1,5m – 2.5 m i wysokości od 2,5 m od 4,0 m. Nie ma możliwości minięcia się ciężkiego sprzętu budowlanego.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca wykona przy udziale przedstawiciela Zamawiającego geodezyjnej inwentaryzacji wysokościowej wałów (będących w zakresie zadania) i wykona szkic wysokościowy. Na podstawie powyższego wysokościowego szkicu, zostanie ustalona rzędna wyższa o 1,0 m od najwyższego pomierzonego istniejącego punktu wału. Do tak ustalonej rzędnej Wykonawca uformuje wały okalające kwatery środkowe pola refulacyjnego Mańków. Roboty ziemne, należy prowadzić w sposób liniowy zaczynając od końca wału (wg etapów) (uzupełnienie ziemią do zakładanej wysokości oraz mechaniczne profilowanie korony i skarpy wału – skarpa o pochyleniu nie większym niż 1:1,5), przesuając się w kierunku początku zakresu zadania. Szerokość korony wału po uzupełnieniu do ustalonej rzędnej nie może być mniejsza niż 3,0 mb

W Przypadku budowy nowego wału na kwaterze południowej należy w pierwszej kolejności wybudować korpus nowego wału na wysokość min 1,0 m a następnie należy ułożyć geotkaninę pasami równoległe do osi korony wału. Zakład na geotkaninie powinien być nie mniejszy niż 0,5 m. Odległość między szpilkami nie większa niż 1,0 m. Przy podstawie skarpy od strony kwatery, należy wykopać rowek i zagłębić w nim geotkaninę tak aby dolna krawędź geotkaniny była poniżej styku powierzchni kwatery i wału okalającego. Geotkanina musi być wywinięta na koronę wału i zachodzić co najmniej na 1/2 szerokości korony wału. Geotkanina powinna spełniać warunek: wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz min **150 kN/m<sup>2</sup>**. Na tak przygotowany wzmocniony zaszpilkowaną geotkaniną wał należy rozpocząć dokończyć roboty ziemne, polegające na dobudowie nowego wału w celu uzyskania wymaganych parametrów wału : wysokość 2m, szerokość w koronie min 3.0 m i pocyleniu skarp nie mniejszym niż 1:1,5.

**Materiał ziemny należy pozyskać z ukopu z** kwatery wzdłuż podnoszonego oraz nowo budowanego wału jak również należy przewidzieć przemieszczenie w razie braku materiału ziemnego poprzez przepchnięcie lub ukopanie urobku z dalszej odległości z kwatery i dwu lub trzykrotny (lub większy) jego przerzut wzdłuż osi modernizowanego wału.

Do zakresu prac należy również:

- a) przekopanie dwóch istniejących mniczków we wskazane miejsce przez Zamawiającego,

**Każdy potencjalny wykonawca sam jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych.**

Należy przewidzieć sprzęt koparkowy o odpowiednim zasięgu (koparka typu LONG) oraz ewentualnie przewidzieć sprzęt typu spycharka do przemieszczania urobku z pola refulacyjnego pod wał okalający kwaterę lub też pracę koparki na tzw. materacach.

Prace będą wykonywane na terenie o torfowym i bagnistym podłożu, oddalonym od siedzib ludzkich. Prace należy prowadzić stosując przepisy zasad bhp. Ponadto wykonawca winien zapewnić odpowiednie środki zabezpieczenia i łączności bezprzewodowej.

**Załączony rysunek** pokazujący długości i zakres modernizowanych wałów stanowi jedynie wartość pomocniczą do wyceny ryczałtowej wykonania zadania podniesienia rzędnej wysokościowej wałów. Każdy potencjalny wykonawca sam powinien przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac Po

zakończeniu prac modernizacyjnych wałów Wykonawca sporządzi szkic geodezyjny z uzyskanymi rzędnymi, pokazującymi wysokości i szerokość korony wałów.

## **OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY**

W związku z usytuowaniem pola refulacyjnego „Mańków” w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody Olszanka, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in.:

- a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.),
- b) rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r w *sprawie rezerwatu przyrody Olszanka* (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 109, poz.2083),
- c) zarządzenia nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w *sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Olszanka* (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz.1189),
- d) rozporządzenia nr 61/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r w *sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie* (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862),

Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót na polu refulacyjnym Mańków, uzyskać od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie lub Nadleśnictwa Goleniów zezwolenie na przejazd pracowników przez rezerwat „Olszanka”. Alternatywnym rozwiązaniem jest przewóz osób drogą wodną własnym środkiem transportu.

## **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

### **Wiedza i doświadczenie**

Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował co najmniej 1 prace podobną o wartości nie mniejszej, niż 50.000 zł brutto każda. Za prace podobną Zamawiający uzna prace polegające na wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową nasypów dróg, placów, wałów przeciwpowodziowych, obwałowań pól refulacyjnych, składowisk odpadów, zbiorników retencyjnych.

### **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadającą uprawnienia do prowadzenia robót w specjalności drogowej, hydrotechnicznej, melioracyjnej, instalacyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej.

## Warunki bezpieczeństwa pracy

Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Robotami mogą kierować oraz wykonywać posiadające właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujący prace winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonania robót, w tym w zakresie wykonywania robót związanych z podwyższonym ryzykiem wypadkowości i stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przewidzieć należy szkolenie na stanowisku pracy. Zagrożenie wypadkowe mogą nieść między innymi prace związane z wykonywaniem wykopów oraz nasypów przy użyciu koparek i spycharek. Praca w bezpośrednim sąsiedztwie rowu opaskowego o głębokości przekraczającej wzrost człowieka niesie ryzyko utonięcia. Roboty będą wykonywane na wysokim wale ziemnym mogą nieść za sobą ryzyko niekontrolowanego obsunięcia się ziemi i mogą spowodować upadek ciężkiego sprzętu budowlanego.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych* (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej* (Dz. U. nr 161, poz. 1141).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych* (Dz.U.26 poz.313 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

## Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie geodezyjne w terenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### **Ochrona i utrzymanie robót**


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Rodzaj sprzętu będzie dostosowany do charakteru terenu oraz ograniczeń wynikających z nakazu organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

### **Inne czynności do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:**

- 1) Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
- 2) Materiały i rozwiązania użyte do wykonania remontu muszą posiadać parametry i wymogi jakościowe nie gorsze od przyjętych w załączonym opisie. Materiały i rozwiązania zostaną przedstawione Zamawiającemu przed wybudowaniem do akceptacji.
- 3) Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco dokumentację fotograficzną budowy, w szczególności robót ulegających zakryciu jak również zgłaszać do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego prześle (na wskazane w umowie adresy poczty elektronicznej przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie) zdjęcia z aktualnego stanu zaawansowania prac. Dokumentacja fotograficzna z okresu całej budowy zostanie przez Wykonawcę zapisana na płycie CD jako element dokumentacji powykonawczej.



NOWO PROJEKTOWANY  
DŁĘ NA KWATERZE PÓŁNOCNEJ

**Legenda**  
Hw - docelowa rzędna wypełnienia kwater  
++ - osie istniejących wałów z hm

Lokalizacja wykopu/nasypu		
Numer	Oznaczenie obszaru	Kolor
1	< rzędna docelowa	
2	> rzędna docelowa	

**Uwagi:**  
1. Objętości obliczono między osiami ist. wałów  
2. Powierzchnie wyjściowe do analizy przyjęto zgodnie z poziomami docelowego wypełnienia kwater  
3. Za powierzchnię porównawczą przyjęto model 3d z pomiaru istniejącego terenu  
4. Kolorem różowym oznaczono obszary do wypełnienia kwater

OPRACOWANIE GEODEZYJNE: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19  
tel/fax (091) 43-41-167  
geodezja@geototal.com.pl  
www.geototal.com.pl

**GEOTOTAL**  
PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.

INFORMACJE: Wykonano na podstawie danych ewidencyjnych  
Inwentaryzacji geodezyjnej Geototal PRO

Skala: 1: 7500  
Data: 14.04.2017

OBIEKT: POLE REFULACYJNE "MAŃKÓW"  
Opis zadania: Objętości wypełnienia kwater  
Lokalizacja: Kwatery Północna, Środkowa, Południowa

Szkic nr: 5

Opracowanie numeryczne: mgr inż. Grzegorz Karpiński  
Sprawdzenie: mgr inż. Jerzy Malinik

nr ARCH. DOKUMENTY\_BIEZACIE\081EKT\Y\_BIEZACIE\17\_03\_04\_pole\_refulacyjne\...  
Nr księgi Robót: 04/03/017

## Wzór Umowy nr ...

zawarta w dniu ..... r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

a

.....  
.....  
zwany w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..... – .....

o następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przyjętą ofertą cenową z dnia .....r. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się realizacji zadania pn.:

#### **Modernizacja obwałowań kwater środkowych pola refulacyjnego Mańków – etap II.**

2. Przedmiot umowy stanowi:

Roboty ziemne polegające na podniesieniu wałów okalających kwatery środkowe pola refulacyjnego Mańków do zakładanej rzędnej wysokościowej, profilowaniu korony i skarp oraz budową nowego wału na kwaterze południowej z ułożeniem geotkaniny.


3. Podstawą wykonania przedmiotu umowy jest:

- 1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Umowy,
- 2) oferta cenowa Wykonawcy - załącznik nr 2 do Umowy,

4. Ponadto w zakresie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należyłym porządku oraz oznakować teren prowadzonych robót, prawidłowo zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót budowlanych przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz wyrządzeniem szkód osobom trzecim,,
- 2) strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,
- 3) zabezpieczać na bieżąco wykonane prace w sposób uniemożliwiający zniszczenie osiągniętych efektów,
- 4) zorganizować na własny koszt zaplecze produkcyjne i socjalne,
- 5) wywieźć i zutylizować odpady budowlane we własnym zakresie w ramach kwoty umownej oraz przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z ochrony środowiska,
- 6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót oraz naprawić wszystkie zniszczenia powstałe w wyniku prowadzonych robót i z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi i uwzględnił je w kosztach,



## § 2

### Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Termin wykonania całego przedmiotu umowy ustala się na okres do dnia 08.11.2018 r.

## § 3


### Współpraca Stron i organizacja prac

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Wykonawca będzie organizować i prowadzić prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy własnym staraniem i na swój koszt Wykonawca.
4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać rodzajom i parametrom materiałów uwzględnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania, a ich jakość nie może być niższa niż w załączonym projekcie. Wykonawca nie może samowolnie dokonywać zmiany materiałów.
5. Materiały, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.)
6. Na dostarczone materiały przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem deklaracje zgodności, aprobaty i atesty w języku polskim dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz gwarantujące prawidłowe ich użytkowanie. Materiały te będą podlegały akceptacji Zamawiającego w zakresie o którym mowa w ust. 5.
7. Po zakończonym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia, dla których okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od daty przejęcia placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
9. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad i usterek:
  - 1) w pełni przestrzegać przepisów BHP i p.poż. właściwych dla danego rodzaju robót. na placu robót budowlanych,
  - 2) stosować oznakowanie ostrzegawcze, konieczne w czasie prowadzenia robót.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami na placu robót budowlanych i w jego otoczeniu.
11. Do koordynowania prac w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznaczony został:

- .....
12. W zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznaczony został:

- Zbigniew Nowak – telefon 91-440-32 33
13. Adresy poczty elektronicznej Zamawiającego, na który Wykonawca będzie przysyłał dokumentację fotograficzną oraz informował o innych czynnościach, do których zobowiązany jest niniejszą umową:

[znowak@ums.gov.pl](mailto:znowak@ums.gov.pl)



## § 4

### Ubezpieczenie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniej niż 20.000 zł i zobowiązuje się do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej w wyżej wymienionym zakresie przez cały czas obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami.
3. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.

## § 5

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają w wysokości ..... zł netto (słownie złotych: .....), tj. brutto .....zł (słownie złotych:.....)
2. Stawka podatku, Zgodnie z art.83 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm.) za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi = „0%”.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze. Protokół z odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Ustala się termin zapłaty faktury na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 6


### Podatek VAT

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT - NIP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).  
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
  - a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,
  - b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonane usługi,
  - c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

## § 7

### Roboty dodatkowe i zamiennie

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych lub istotnych zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, wykonanie ich i zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko wówczas, gdy Wykonawca na podstawie Umowy oraz dokumentów określonych w § 1 ust 3 i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, iż nastąpi konieczność wykonania



tych robót oraz przed przystąpieniem do ich realizacji uzyskał na nie pisemną zgodę Zamawiającego (pod rygorem nieważności).

2. Określenie wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności z zastosowaniem stawek określonych w przedmiarze Robót. W przypadku gdy cena jednostkowa dla danego elementu robót dodatkowych i/lub zamiennych nie będzie wskazana w powyższych dokumentach, określenie wartości tych robót nastąpi na podstawie normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) przy użyciu średnich, dla rejonu Zachodniopomorskiego cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, określonych w informacjach – „SEKOCENBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach „SEKOCENBUD”, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „INTERCENBUD”, „ORGBUD”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla wyceny w przypadku gdy cena jednostkowa dla danego elementu nie jest wskazana w przedmiarze Robót.

## § 8


### Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy zagraża istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac objętych umową w wymiarze ponad 7 dni,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy w wymiarze ponad 7 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego,
  - 3) Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom bez zgody Zamawiającego,
  - 4) W innych przypadkach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca podejmą następujące czynności:
  - 1) sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie prac Wykonawcy według stanu na dzień odstąpienia,
  - 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie materiały i opracowania, jakie wykonał w zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zwróci wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w celu realizacji umowy w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

## § 9

### Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy.
3. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy zawieranej z podwykonawcą. Projekt umowy winien wskazywać co najmniej nazwę podwykonawcy, zakres realizowanych prac, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie z tytułu ich wykonania.



5. Jeżeli w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, wskaże innego podwykonawcę lub zrealizuje roboty samodzielnie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami,
  - 2) dostarczenia dokumentów potwierdzających, że osoby zatrudnione przez podwykonawcę posiadają uprawnienia wymagane przepisami do wykonania zleconego im zakresu prac,
  - 3) określenia w dokumentach rozliczeniowych kwot należnych podwykonawcom za wykonany zakres prac.
7. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty działające na jego rzecz, jak za własne działania bądź zaniechania.

## § 10

### Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy stosowane będą następujące odbiory:

- 1) przeгляд zaawansowania prac – może być dokonany przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego w ostatnim tygodniu przed upływem terminu umownego. Podczas przeglądu zostanie oceniony postęp prac i jakość ich wykonania. Protokół z przeglądu zostanie również przekazany Wykonawcy, celem zapoznania się i ustosunkowania do poczynionych przez Zamawiającego uwag.
- 2) odbior końcowy - którego przedmiot stanowią całkowicie zrealizowane roboty, dokonany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na odbiór końcowy następującą dokumentację:

- a) Deklaracje właściwości użytkowych użytych materiałów.

Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całego przedmiotu umowy i dostarczenia pełnej dokumentacji, o której mowa powyżej.


2. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- 1) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy i nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin do usunięcia tych wad, a odbiór końcowy zostanie dokonany ponownie (w ciągu 7 dni od doręczenia zawiadomienia o którym mowa w ust. 3),
- 2) o ile wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, żądając kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z § 11, ust. 2 pkt. 2,
- 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może dokonać odbioru końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie,
- 4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy, żądając kary umownej, o której mowa w § 11, ust. 2 pkt 1 i pokrycia kosztów doprowadzenia obiektu do stanu użytkowania.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych jako wadliwych.

## § 11

### Kary umowne




1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną:
  - 1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
  - 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
  - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.
  - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli:
  - 1) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody,
  - 2) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w powyższych ust. 1 i 2.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

## § 12

### Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane w formie aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w następującym zakresie:
  - a) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy,
  - b) zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy,
  - c) zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na sposób realizacji Przedmiotu Umowy,
  - d) zmiana Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
3. Wszystkie powyższe postanowienia ujęte w ust. 2 stanowią otwarty katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wykonawca może żądać zmiany Umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający zmieni w istotny sposób Przedmiot Umowy lub go rozszerzy, a konieczność



wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

### § 13

#### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie.
3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) opis przedmiotu zamówienia - przedmiar prac
  - 2) oferta cenowa Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wioletta Szczerba*

NACZELNIK

Wydziału Dróg i Budowli Morskich

RADCA PRAWNY

*Jacek Zawadzki*

*Łukasz Grajek*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Urzędu Morskiego w Szczecinie

*Paweł Szumny*

.....  
pieczęć Wykonawcy

### Wykaz robót

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
(siedziba Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na:

**„Modernizacja obwałowań kwater środkowych pola refulacyjnego Mańków – etap II”**  
składam(y) wykaz wykonanych usług:

L.p.	Opis (rodzaj) i miejsce wykonania robót	Podmiot zlecający (nazwa, siedziba Zamawiającego)	Data wykonania	Wartość wykonanych usług brutto

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

.....  
data i podpis(y) osoby(osób)  
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku  
oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców

....., dn. ....

(miejsowość)

(data)

.....

( pieczęć Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....

(podpis osoby upoważnionej)

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).