



# URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

WZORNIK WYKONANIA NAKLEJEK ORAZ TABLIC  
OSTRZEGAWCZO - INFORMACYJNYCH  
URZĘDU MORSKIEGO w SZCZECINIE

**Opis przedmiotu:**

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Na żółtym tle napisy ostrzegawcze **WSTĘP WZBRONIONY! EINTRITT VERBOTEN! NO ENTRANCE!**, wysokość czcionki 30 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandInsertat. Napisy informacyjne **TEREN OCHRONNY SCHUTZGEBIET PROTECTED AREA**, wysokość czcionki 29 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się logo Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. Logo o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

## UWAGA! NIEBEZPIECZNE ELEMENTY WYSTAJĄCE Z DNA I PLAŻY



### Opis przedmiotu:

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Na żółtym tle napis **UWAGA!** wysokość czcionki 52 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandInsert. Linia oddzielająca napisy wielkości 3 x 500 mm. Napisy **NIEBEZPIECZNE ELEMENTY WYSTAJĄCE Z DNA I PLAŻY** wysokość czcionki 34 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty i linia w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. **Logo** o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

### Materiał:

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne. **Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

### Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

## UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO! WEJŚCIE ZABRONIONE



### Opis przedmiotu:

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Na żółtym tle napisy ostrzegawcze **UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO! VORSICHT GEFAHR! CAUTION DANGER!** wysokość czcionki 29 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandInsertat. Napisy **WEJŚCIE ZABRONIONE, EINTRITT VERBOTEN, NO ENTRANCE** wysokość czcionki 23 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. **Logo** o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

### Materiał:

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne. **Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

### Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka informacyjna ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Na żółtym tle napis **TEREN CHRONIONY** wysokość czcionki 27 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Napisy **Schutzgebiet / Protected Area** wysokość czcionki 15 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty w kolorze czarnym. Linia pod napisami wielkości 3 x 423 mm. W drugiej linii znajdują się piktogramy zakazu: człowiek w lesie, rozbity namiot, ognisko, palący się papieros, pojazdy - okręgi o średnicy 117 mm w 3 kolorach (czerwony, biały, czarny). W lewym dolnym rogu tekst **Podstawa prawna:...** wym. pola 290 x 39 mm. Wysokość czcionki 6 mm, rodzaj czcionki Arial Bold. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 220 x 35 mm. **Logo** o średnicy 35 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 3 mm, rodzaj czcionki Switzerland Narrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 21 x 28 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki Switzerland Narrow Italic.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne. **Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 3 kolorach. Kolor nadruku: biały farba SICO 91, czerwony farba SICO 60, czarny farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.



**Opis przedmiotu:**

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Na żółtym tle napisy **UWAGA! KLESZCZE** wysokość czcionki 46 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandInserat. Napisy w kolorze czarnym. Pod napisem zdjęcie kleszcza o wymiarze pola 255 x 200 mm w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się logo Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. Logo o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Na żółtym tle napis **WSTĘP WZBRONIONY!** wysokość czcionki 38 mm, rodzaj czcionki Switzerlad Bold. Linia oddzielająca napisy wielkości 3 x 560 mm. Napis **UPRAWY LEŚNE** wysokość czcionki 50 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty i linia w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. **Logo** o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

# WSTĘP ZABRONIONY OD 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA TEREN ZAGROŻONY POŻAREM



### Opis przedmiotu:

Naklejka ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Na czerwonym tle napis **WSTĘP ZABRONIONY** wysokość czcionki 38 mm, rodzaj czcionki Switzerlad Bold. Linia oddzielająca napisy wielkości 3 x 560 mm. Napisy **OD 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA TEREN ZAGROŻONY POŻAREM** wysokość czcionki 34 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold. Wszystkie teksty i linia w kolorze czarnym. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. **Logo** o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

### Materiał:

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ORACAL seria 641 nr 031 koloru czerwonego z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

### Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

# UWAGA! ŚCINKA DRZEW WSTĘP WZBRONIONY



### Opis przedmiotu:


Tablica ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 600 x 400 mm. Na żółtym tle napis **UWAGA!** wysokość czcionki 52 mm, rodzaj czcionki SwitzerladInsert, kolor czerwony. Linia oddzielająca napisy wielkości 3 x 524 mm, kolor czerwony. Napisy **ŚCINKA DRZEW** wysokość czcionki 50 mm, rodzaj czcionki Switzerland Bold, kolor czarny. Napis **WSTĘP WZBRONIONY** wysokość czcionki 35 mm, rodzaj czcionki Switzerlad Bold, kolor czerwony. W prawym dolnym rogu znajduje się **logo** Urzędu Morskiego z napisem: **Urząd Morski w Szczecinie** w kolorze czarnym. Wielkość pola logo z napisem 249 x 66 mm. **Logo** o średnicy 66 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 5 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 39 x 51 mm. Napis **Urząd Morski w Szczecinie**. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow Italic.

### Materiał:

Tablica wykonana z masy plastycznej ze spienionego polichlorku winylu (PCV), grubości 8 mm, koloru białego.

### Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** wydruk tablicy wykonany metodą druku solwentowego bezpośrednio na tablicy PCV w systemie kolorów CMYK. Wydruk zabezpieczony dodatkowo termicznym laminatem, rodzaj powłoki - błysk. Laminat zabezpiecza trwałość wydruku i kolorów na warunki atmosferyczne oraz umożliwia zmycie zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest uodpornienie wydruku przed odbarwieniami pod wpływem promieni słonecznych UV.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka ostrzegawcza ma kształt kwadratu o wymiarach 400 x 400 mm. Na białym tle ramka grubości 60 mm. Na środku znaku czarny piktogram - poler (pacholek / pachol / knecht) na nabrzeżu / na brzegu, o wymiarze pola 385 x 305 mm. Piktogram przekreślony czerwoną linią idącą od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu grubości 60 mm.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna JAC SERILUX koloru białego z połyskiem.

Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 2 kolorach. Kolor nadruku: czerwony farba SICO 60, czarny farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka informacyjna ma kształt prostokątny o wymiarach 400 x 300 mm. Jest w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Na żółtym tle napis **PRZEJŚCIE** wysokość czcionki 65 mm, rodzaj czcionki Compacta Bd BT. Napisy **ÜBERGANG, PASSAGE** wysokość czcionki 52 mm, rodzaj czcionki Compacta Bd BT. Wszystkie napisy w kolorze czerwonym.

**Materiał:**


Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czerwony, farba SICO 60.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka informacyjna ma kształt prostokątny o wymiarach 400 x 300 mm. Na żółtym tle widoczna, czerwona strzałka, skierowana grotem w lewą stronę. Pole strzałki ma wymiar 345 x 116 mm.

**Materiał:**


Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna ark. PCV AVERY 400 PR kolor żółty z połyskiem. Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO 100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka informacyjna ma kształt okręgu o wymiarach 600 x 600 mm. Na białym tle widoczna czerwona obwódka, grubości 66 mm.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna biała JAC SERILUX z połyskiem.


Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czerwony, farba SICO 60.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Wykrawanie:** naklejkę należy wykrawać przy pomocy wykrojnika o średnicy noży 600 mm. Rodzaj noży należy dopasować do rodzaju podłoża.

**Opis przedmiotu:**

Naklejka informacyjna wymiar 600 x 600 mm. Czerwony okrągły znak z białym, zaokrąglonym po bokach prostokątem, po środku znaku. Wielkość pola prostokąta wynosi 537 x 150 mm.

**Materiał:**

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna biała JAC SERILUX z połyskiem.

Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

**Technologia wykonania przedmiotu:**

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czerwony, farba SICO 60.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

**Wykrawanie:** naklejkę należy wykrawać przy pomocy wykrojnika o średnicy noży 600 mm. Rodzaj noży należy dopasować do rodzaju podłoża.

# NIE DOTYCZY POJAZDÓW URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

## Opis przedmiotu:

Naklejka informacyjna wymiar 600 x 200 mm. Na białym tle napis **NIE DOTYCZY POJAZDÓW** wysokość czcionki 30 mm, rodzaj czcionki Switzerlad Bold, kolor czarny. Napis **URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE** wysokość czcionki 22 mm, rodzaj czcionki Switzerlad Bold, kolor czarny. Dookoła naklejki czarna ramka grubości 4 mm, oddalona od krawędzi naklejki 10 mm, koloru czarnego.



## Materiał:

Naklejka wykonana na folii samoprzylepnej PCV, odpornej na warunki atmosferyczne.

**Rodzaj folii:** folia sitodrukowa samoprzylepna biała JAC SERILUX z połyskiem.


Folia posiada bardzo dobre podłoże klejące.

## Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** druk wykonany metodą sitodruku z użyciem farb rozpuszczalnikowych marki SICO. Farba elastyczna i uniwersalna na materiały samoprzylepne, PCV miękkie i twarde, papier, karton, plexi. Sposób wykonanego nadruku na folii samoprzylepnej jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Druk naklejki w 1 kolorze. Kolor nadruku czarny, farba SICO100.

**UWAGA!** W przypadku druku sitodrukowego należy przestrzegać i nie skracać czasu suszenia wydruku! Zaleca się suszenie przez min. 24 godziny w pozycji poziomej (rozpuszczalniki zawarte w farbie są lżejsze od powietrza i przy suszeniu w innej pozycji pozostają na powierzchni folii). Najlepsze efekty uzyskuje się susząc naklejki w tunelu z użyciem światła UV. Materiały samoprzylepne można układać w stos od razu po wyjściu z tunelu. Niedostatecznie odparowane rozpuszczalników może spowodować poważne trudności w utrzymaniu jakości naklejek.

# TABLICA POGLĄDOWA ZALEWOWA



## Materiał:

Tablica wykonana z masy plastycznej ze spienionego polichlorku winylu (PCV), grubości 10 mm, koloru białego.

## Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** wydruk tablicy wykonany metodą druku solwentowego bezpośrednio na tablicy PCV w systemie kolorów CMYK. Wydruk zabezpieczony dodatkowo termicznym laminatem, rodzaj powłoki - błysk. Laminat zabezpiecza trwałość wydruku i kolorów na warunki atmosferyczne oraz umożliwia zmycie zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest uodpornienie wydruku przed odbarwieniami pod wpływem promieni słonecznych UV.

## Opis przedmiotu:

Tablica poglądowa, informacyjno - ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 1000 x 2000 mm. Na białym tle w lewym górnym rogu tablicy umieszczone jest kolorowe logo Urzędu Morskiego o średnicy 117 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 10 mm, rodzaj czcionki Switzerland Narrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 69 x 91 mm. Na samej górze tablicy widnieje napis: **URZĄD MORSKI WITA NA WYBRZEŻU MORSKICH WÓD WEWNĘTRZNYCH**, wysokość czcionki 29 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis **INFORMACJA DLA TURYSTÓW**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajduje się tekst informacyjny **Służby Urzędu Morskiego...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis ostrzegawczy **SZANOWNY TURYSTO...**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czerwonym. Pod spodem znajdują się napisy pisane blokowo w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Napisy **INFORMATION...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajdują się teksty informacyjne **The Maritime... Das Seamtist ...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napisy ostrzegawcze **DEAR TOURIST... SEHRGEEHRTE...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czerwonym. W prawym dolnym rogu napis **ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Tekst pod spodem **Inspektorat Ochrony...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym.

Po lewej stronie tablicy umieszczona kolorowa **mapa** pokazująca graficznie **widok wybrzeża**. Mapa ma wymiar 653 x 528 mm.

W centralnej części tablicy umieszczony jest graficzny, kolorowy rysunek, pokazujący budowę **brzegu nadzalewowego**. Wymiar grafiki ma wymiar 783 x 288 mm.

Na dole tablicy, widnieją kolorowe zdjęcia **roślin brzegu zalewowego z ich opisem** w języku polskim i łacinie. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal / Italic w kolorze czarnym. Powierzachnia zdjęć i opisów ma wymiar 1397 x 143 mm.

# TABLICA POGLĄDOWA KLIFOWA



## Materiał:

Tablica wykonana z masy plastycznej ze spienionego polichlorku winylu (PCV), grubości 10 mm, koloru białego.

## Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** wydruk tablicy wykonany metodą druku solwentowego bezpośrednio na tablicy PCV w systemie kolorów CMYK. Wydruk zabezpieczony dodatkowo termicznym laminatem, rodzaj powłoki - błysk. Laminat zabezpiecza trwałość wydruku i kolorów na warunki atmosferyczne oraz umożliwia zmycie zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest uodpornienie wydruku przed odbarwieniami pod wpływem promieni słonecznych UV.

## Opis przedmiotu:


Tablica poglądowa, informacyjno - ostrzegawcza ma kształt prostokątny o wymiarach 1000 x 2000 mm. Na białym tle w lewym górnym rogu tablicy umieszczone jest kolorowe logo Urzędu Morskiego o średnicy 117 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 10 mm, rodzaj czcionki SwitzerlandNarrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 69 x 91 mm. Na samej górze tablicy widnieje napis: **URZĄD MORSKI WITA NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO**, wysokość czcionki 33 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis **INFORMACJA DLA TURYSTÓW**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajduje się tekst informacyjny **Służby Urzędu Morskiego...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis ostrzegawczy **SZANOWNY TURYSTO...**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czerwonym. Pod spodem znajdują się napisy pisane blokowo w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Napisy **INFORMATION...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajdują się teksty informacyjne **The Maritime... Das Seamtist ...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napisy ostrzegawcze **DEAR TOURIST... SEHRGEEHRTE...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czerwonym. W prawym dolnym rogu napis **ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNIKU** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Tekst pod spodem **Inspektorat Ochrony...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym.

Po lewej stronie tablicy umieszczona kolorowa **mapa** pokazująca graficznie **widok wybrzeża**. Mapa ma wymiar 653 x 528 mm.

W centralnej części tablicy umieszczony jest graficzny, kolorowy rysunek, pokazujący budowę **brzegu klifowego**. Wymiar grafiki ma wymiar 701 x 420 mm.

Na dole tablicy, widnieją kolorowe zdjęcia **roślin brzegu klifowego z ich opisem** w języku polskim i łacinie. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal / Italic w kolorze czarnym. Powierzchnia zdjęć i opisów ma wymiar 1470 x 130 mm.

# TABLICA POGLĄDOWA WYDMOWA



## Materiał:

Tablica wykonana z masy plastycznej ze spienionego polichlorku winylu (PCV), grubości 10 mm, koloru białego.

## Technologia wykonania przedmiotu:

**Metoda druku:** wydruk tablicy wykonany metodą druku solwentowego bezpośrednio na tablicy PCV w systemie kolorów CMYK. Wydruk zabezpieczony dodatkowo termicznym laminatem, rodzaj powłoki - błysk. Laminat zabezpiecza trwałość wydruku i kolorów na warunki atmosferyczne oraz umożliwia zmycie zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest uodpornienie wydruku przed odbarwieniami pod wpływem promieni słonecznych UV.

## Opis przedmiotu:

Tablica poglądowa, informacyjno - ostrzegawcza ma kształt prostokątnej o wymiarach 1000 x 2000 mm. Na białym tle w lewym górnym rogu tablicy umieszczone jest kolorowe logo Urzędu Morskiego o średnicy 117 mm. Wysokość czcionki wewnątrz logo 10 mm, rodzaj czcionki Switzerland Narrow. Wielkość Kotwicy z godłem Polski wewnątrz logo 69 x 91 mm. Na samej górze tablicy widnieje napis: **URZĄD MORSKI WITA NA WYBRZEŻU MORZA BAŁTYCKIEGO**, wysokość czcionki 33 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis **INFORMACJA DLA TURYSTÓW**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajduje się tekst informacyjny **Sluży Urzędu Morskiego...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napis ostrzegawczy **SZANOWNY TURYSTO...**, wysokość czcionki 16 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czerwonym. Pod spodem znajdują się napisy pisane blokowo w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Napisy **INFORMATION...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal, w kolorze czarnym. Pod spodem znajdują się teksty informacyjne **The Maritime... Das Seamtist ...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Napisy ostrzegawcze **DEAR TOURIST... SEHRGEEHRTE...** wysokość czcionki 11 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czerwonym. W prawym dolnym rogu napis **ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym. Tekst pod spodem **Inspektorat Ochrony...** wysokość czcionki 18 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal w kolorze czarnym.

Po lewej stronie tablicy umieszczona kolorowa **mapa** pokazująca graficznie **widok wybrzeża**. Mapa ma wymiar 653 x 528 mm.

W centralnej części tablicy umieszczony jest graficzny, kolorowy rysunek, pokazujący budowę **brzegu wydmowego**. Wymiar grafiki ma wymiar 798 x 358 mm.

Na dole tablicy, widnieją kolorowe zdjęcia **roślin brzegu wydmowego z ich opisem** w języku polskim i łacinie. Wysokość czcionki 12 mm, rodzaj czcionki Arno Pro Caption Regular Normal / Italic w kolorze czarnym. Powierzchnia zdjęć i opisów ma wymiar 1492 x 130 mm.